

【表紙】	
【提出書類】	訂正報告書
【根拠条文】	法第27条の25第3項
【提出先】	近畿財務局長
【氏名又は名称】	株式会社エスティエンジニアリング 代表取締役 下向井隆秀
【住所又は本店所在地】	大阪市中央区船越町1丁目5番8号
【報告義務発生日】	該当事項なし
【提出日】	令和4年6月30日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】	該当事項なし
【提出形態】	該当事項なし
【変更報告書提出事由】	該当事項なし

## 【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社ジェイホールディングス
証券コード	2721
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所

## 【提出者に関する事項】

## 1【提出者（大量保有者） / 1】

個人・法人の別	法人(株式会社)
氏名又は名称	株式会社エスティエンジニアリング
住所又は本店所在地	大阪市中央区船越町1丁目5番8号
事務上の連絡先及び担当者名	株式会社エスティエンジニアリング 下向井隆秀
電話番号	06-6809-1280

## 【訂正事項】

訂正される報告書名	変更報告書 No.1
訂正される報告書の報告義務発生日	令和4年3月29日
訂正箇所	下記参照

## (訂正前)

【表紙】

【提出書類】

変更報告書 No.1

## (訂正後)

【表紙】

【提出書類】

変更報告書 No.6

## (訂正前)

## 第2【提出者に関する事項】

## 1【提出者（大量保有者） / 1】

## (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年11月12日現在)	V	4,333,500
上記提出者の株券等保有割合(%) (T / (U+V) × 100)		5.70
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		6.90

## (訂正後)

## 第2【提出者に関する事項】

## 1【提出者（大量保有者） / 1】

## (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年11月12日現在)	V	4,333,500
---------------------------------	---	-----------

上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）	5.72
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）	6.90

（訂正前）

## 第2【提出者に関する事項】

## 1【提出者（大量保有者） / 1】

（5）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
令和4年3月29日	普通	53,600	1.18	市場内	処分	

（訂正後）

## 第2【提出者に関する事項】

## 1【提出者（大量保有者） / 1】

（5）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
令和4年3月29日	普通	53,600	1.18	市場内	処分	
令和4年2月17日	普通	2,500	0.05	市場内	処分	
令和4年2月24日	普通	2,500	0.05	市場内	処分	
令和4年2月25日	普通	900	0.02	市場内	処分	
令和4年2月28日	普通	2,200	0.05	市場内	処分	
令和4年3月1日	普通	6,100	0.13	市場内	処分	
令和4年3月2日	普通	400	0.01	市場内	処分	
令和4年3月3日	普通	5,700	0.13	市場内	処分	
令和4年3月4日	普通	25,800	0.57	市場内	処分	
令和4年3月7日	普通	6,500	0.14	市場内	処分	
令和4年3月8日	普通	23,000	0.51	市場内	処分	
令和4年3月9日	普通	48,000	1.06	市場内	処分	
令和4年3月10日	普通	35,000	0.77	市場内	処分	
令和4年3月11日	普通	20,000	0.44	市場内	処分	
令和4年3月14日	普通	20,000	0.44	市場内	処分	
令和4年3月15日	普通	3,300	0.07	市場内	処分	
令和4年3月16日	普通	20,000	0.44	市場内	処分	
令和4年3月17日	普通	15,300	0.34	市場内	処分	
令和4年3月18日	普通	9,100	0.20	市場内	処分	
令和4年3月24日	普通	8,900	0.20	市場内	処分	
令和4年3月25日	普通	20,000	0.44	市場内	処分	
令和4年3月28日	普通	56,000	1.23	市場内	処分	