



平成27年10月28日

各位

会社名 協栄産業株式会社
 代表者名 取締役社長 水谷 廣司
 (コード番号 6973 東証第一部)
 問合せ先 取締役 市河 明
 専務執行役員
 (TEL 03-3481-2111)

平成28年3月期 第2四半期累計期間業績予想との差異
 及び通期業績予想の修正に関するお知らせ

平成27年5月13日に公表した平成28年3月期第2四半期累計期間(平成27年4月1日～平成27年9月30日)の業績予想と本日公表の実績値との間に差異が生じたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、平成28年3月期通期(平成27年4月1日～平成28年3月31日)の業績予想につきましても、下記のとおり修正いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 平成28年3月期第2四半期(累計)業績予想数値との差異(平成27年4月1日～平成27年9月30日)

(1) 連結業績予想数値との差異

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 四半期純利益	1株当たり 四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	30,000	150	100	70	2.29
今回実績(B)	28,011	55	44	△26	△0.86
増減額(B-A)	△1,988	△94	△55	△96	-
増減率(%)	△6.6	△63.0	△55.6	-	-
(ご参考)前第2四半期実績 (平成27年3月期第2四半期)	30,228	287	233	135	4.43
(ご参考)前第2四半期実績比(%)	92.7	19.3	19.0	-	-

(2) 個別業績予想数値との差異

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり 四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	23,000	100	150	115	3.77
今回実績(B)	21,179	△30	158	115	3.79
増減額(B-A)	△1,820	△130	8	0	-
増減率(%)	△7.9	-	5.6	0.5	-
(ご参考)前第2四半期実績 (平成27年3月期第2四半期)	23,387	169	296	235	7.73
(ご参考)前第2四半期実績比(%)	90.6	-	53.4	49.0	-

2. 平成 28 年 3 月期通期業績予想数値の修正（平成 27 年 4 月 1 日 ～ 平成 28 年 3 月 31 日）

（1）連結業績予想数値の修正

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1 株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想（A）	61,500	520	400	200	6.56
今回修正予想（B）	56,000	250	200	50	1.64
増減額（B－A）	△5,500	△270	△200	△150	－
増減率（％）	△8.9	△51.9	△50.0	△75.0	－
（ご参考）前期実績 （平成 27 年 3 月期）	61,262	514	384	182	6.00
（ご参考）前期実績比（％）	91.4	48.6	52.0	27.3	－

（2）個別業績予想数値の修正

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1 株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想（A）	47,000	350	400	300	9.84
今回修正予想（B）	42,500	100	250	200	6.56
増減額（B－A）	△4,500	△250	△150	△100	－
増減率（％）	△9.6	△71.4	△37.5	△33.3	－
（ご参考）前期実績 （平成 27 年 3 月期）	45,971	17	158	118	3.88
（ご参考）前期実績比（％）	92.4	556.3	157.9	169.0	－

3. 理由

当第 2 四半期累計期間の個別・連結業績につきましては、半導体デバイスの需要回復並びに F A 環境システムでの拡販を見込んでおりましたが、当初予想していた受注量を確保できず、国内市場縮小に伴う価格競争によりプリント配線板の利益も低調となった為に、売上・利益ともに平成 27 年 5 月 13 日公表の数値を下回る事になりました。

通期の業績予想につきましては、第 3 四半期以降も産業機向けを中心に半導体デバイスの需要回復に不透明感があること、並びに F A 環境システムでは拡販商談の成約が後倒しになる見通しもあることから、個別・連結ともに平成 27 年 5 月 13 日公表の数値を修正いたします。

なお、配当予想につきましては、前回発表の 1 株につき期末配当 2 円の予想に変更ございません。

（注） 上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいて作成しており、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

以 上