

各 位

会 社 名 久光製薬株式会社

代表者名 代表取締役社長 中冨 一榮

(コード番号:4530 東京、名古屋、福岡)

問合せ先 広報室長 園田 伸介 (TEL 03-5293-1732)

## 経皮吸収型 パーキンソン病治療剤 「ハルロピ。テープ」発売延期のお知らせ

久光製薬株式会社(本社:佐賀県鳥栖市、代表取締役社長:中冨 一榮)は、経皮吸収型パーキンソン病治療剤「ハルロピ®テープ」(開発コード:HP-3000、一般名:ロピニロール塩酸塩)を協和キリン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:宮本 昌志)が、2019年11月29日に発売する予定としておりましたが、製品パッケージのバーコード表示に係る修正事項が発生したため、発売日を本年12月17日に延期させていただくこととなりましたのでお知らせします。

以上

## (製品情報)

	ハルロピ®テープ 8mg(HARUROPI® TAPE 8mg) ハルロピ®テープ 16mg(HARUROPI® TAPE 16mg)
製品名	ハルロピ®テープ 24mg(HARUROPI® TAPE 24mg)
	ハルロピ®テープ 32mg(HARUROPI® TAPE 32mg)
	ハルロピ®テープ 40mg(HARUROPI® TAPE 40mg)
一般名	ロピニロール塩酸塩
効能·効果	パーキンソン病
用法•用量	通常、成人にはロピニロール塩酸塩として1日1回8mgから始め、以後経過を観察しながら、必要に応じて1週間以上の間隔で、1日量として8mg ずつ増量する。いずれの投与量の場合も1日1回、胸部、腹部、側腹部、大腿部又は上腕部のいずれかの皮膚に貼付し、24時間毎に貼り替える。なお、年齢、症状により適宜増減するが、ロピニロール塩酸塩として1日量64mgを超えないこととする。

製剤の大きさ	ハルロピ®テープ 8mg 5.33cm²
	ハルロピ <sub>®</sub> テープ 16mg 10.67cm²
	ハルロピ <sub>®</sub> テープ 24mg 16.00cm²
	ハルロピ <sub>®</sub> テープ 32mg 21.33cm²
	ハルロピ <sub>®</sub> テープ 40mg 26.67cm²
薬価	ハルロピ®テープ 8mg 404.90 円 ∕1 枚
	ハルロピ®テープ 16mg 623.00 円/1 枚
	ハルロピ®テープ 24mg 801.50 円/1 枚
	ハルロピ®テープ 32mg 958.40 円/1 枚
	ハルロピ®テープ 40mg 1,101.00 円/1 枚
製造販売承認取得日	2019年9月20日
薬価基準収載日	2019年11月19日
製造販売元	久光製薬株式会社
販売元	協和キリン株式会社
発売日	2019年12月17日