



2023年7月14日

各位

会社名 アステラス製薬株式会社  
代表取締役社長 CEO 岡村 直樹  
(コード:4503、東証プライム)  
(URL <https://www.astellas.com/jp/>)  
決算期 3月  
問い合わせ先 広報部門長

池田 博光  
(Tel:03-3244-3201)

## ゾルベツキシマブ EMA が承認申請を受理

アステラス製薬株式会社(本社:東京、以下「アステラス製薬」)は7月13日(現地時間)、Claudin 18.2 陽性、HER2 陰性の切除不能な局所進行性または転移性胃腺がんおよび食道胃接合部腺がんの治療薬として開発中のゾルベツキシマブについて、欧州医薬品庁(European Medicines Agency:EMA)から販売承認申請を受理した旨の通知を受領しました。承認された場合、欧州でファーストインクラスの抗 Claudin 18.2 モノクローナル抗体となる可能性があります。

今回の承認申請は、第 III 相 [SPOTLIGHT 試験](#)および [GLOW 試験](#)の結果に基づいています。SPOTLIGHT 試験では、ゾルベツキシマブ+mFOLFOX6 療法(オキサリプラチン、ホリナートおよびフルオロウラシルを組み合わせた療法)群とプラセボ+mFOLFOX6 療法群を比較しました。GLOW 試験では、ゾルベツキシマブ+CAPOX 療法(カペシタビンとオキサリプラチンを組み合わせた療法)群と、プラセボ+CAPOX 療法群を比較しました。

SPOTLIGHT 試験および GLOW 試験において、スクリーニングされた患者の約 38%が、免疫組織化学染色において腫瘍細胞の 75%以上で中等度から強度の染色強度を示し、Claudin 18.2 陽性と判定されました<sup>\*1,2</sup>。

胃がんは、2020年に欧州で新たに診断されたがんの3.1%を占め、約136,000人が新たに胃がんと診断されました<sup>\*3</sup>。欧州における胃がん患者の平均5年生存率は、全ステージで26%です<sup>\*4</sup>。

今回の承認申請に関する EMA の欧州医薬品委員会 (Committee for Medicinal Products for Human Use: CHMP) による販売承認勧告と、欧州委員会 (European Commission: EC) による承認可否判断は 2024 年を見込んでいます。

アステラス製薬は、アンメットメディカルニーズの高い胃腺がんおよび食道胃接合部腺がんに苦しむ患者さんに新たな治療選択肢を提供することを目指しています。

本件によるアステラス製薬の通期(2024 年 3 月期)連結業績への影響は織り込み済みです。

#### 転移性胃腺がんおよび食道胃接合部腺がんについて

胃がんは、世界中で 5 番目に多く診断されるがんです<sup>5</sup>。胃がんは、2020 年に欧州で新たに診断されたがん患者の 3.1% を占め、約 136,000 人が新たに診断されました<sup>3</sup>。欧州における胃がん患者の平均 5 年生存率は、全ステージで 26% です<sup>4</sup>。徴候や症状には、消化不良や胸やけ、腹部の痛みや不快感、悪心や嘔吐、下痢や便秘、食後の胃の膨満感、食欲不振、食事中に食べ物がのどに詰まる感覚などがあります<sup>6</sup>。より進行した胃がんの徴候には、原因不明の体重減少、衰弱と疲労、吐血、血便などがあります<sup>7</sup>。胃がんに関連する危険因子には、高齢、男性、家族歴、ヘリコバクター・ピロリ感染、喫煙、胃食道逆流症などがあります<sup>6,8</sup>。早期の胃がんは、胃に関連する一般的な疾患と症状が重なることが多いため、進行期や転移期、すなわち腫瘍の発生部位から他の組織や臓器に広がってから診断されることが多いと言われています<sup>6</sup>。転移期の患者の 5 年相対生存率は 6.6% です<sup>9</sup>。食道胃接合部腺がんは、食道が胃に結合する領域から発生する腺がんです<sup>10</sup>。

#### ゾルバツキシマブについて

ゾルバツキシマブは、開発中の膜貫通型タンパク質 Claudin 18.2 を標的として結合するキメラ IgG1 モノクローナル抗体です。ゾルバツキシマブは、承認された場合、ファーストインクラスの抗 Claudin 18.2 モノクローナル抗体となる可能性があります。ゾルバツキシマブは、がん細胞表面の Claudin 18.2 に結合することにより作用します。この結合相互作用は、抗体依存性細胞傷害 (ADCC) と補体依存性細胞傷害 (CDC) という 2 つの異なる免疫系経路を活性化することにより、がん細胞死を誘導します<sup>11</sup>。ゾルバツキシマブの安全性と有効性は、胃腺がんおよび食道胃接合部腺がん、膵臓腺がんにおいて現在検証中で、まだ確立されていません。開発中の用途で承認を受けるあるいは市販される保証はありません。

#### 第 III 相 SPOTLIGHT 試験について

SPOTLIGHT 試験 ([NCT03504397](#)) は、Claudin 18.2 陽性、HER2 陰性、切除不能な局所進行性または転移性の胃腺がんおよび食道胃接合部腺がんの一次治療として、ゾルバツキシマブ + mFOLFOX6 療法 (オキサリプラチン、ホリナート、フルオロウラシルを組み合わせた療法) 群と、プラセボ + mFOLFOX6 療法群を比較して有効性および安全性を検証する、グローバル、多施設、二重盲検無作為化第 III 相試験です。この試験には、米国、英国、オーストラリア、欧州、南米、アジアの 215 カ所の医療機関で 565 人の患者が登録されました。主要評価項目は、プラセボ + mFOLFOX6 療法群と比較した、ゾルバツキシマブ + mFOLFOX6 療法群の無増悪生存期間 (Progression Free Survival: PFS) です。副次評価項目には全生存期間 (Overall Survival: OS)、客観的奏効率、奏効期間、安全性と忍容性、生活の質 (Quality of Life: QOL) に関するパラメーターが含まれます。SPOTLIGHT 試験のデータは、2023 年米国臨床腫瘍学会消化管癌シンポジウム (ASCO GI 2023) において 2023 年 1 月 19 日に口頭発表され、その後 4 月 14 日に [Lancet](#) 誌に掲載されました<sup>1</sup>。

### 第 III 相 GLOW 試験について

GLOW 試験([NCT03653507](#))は、Claudin 18.2 陽性、HER2 陰性、切除不能な局所進行性または転移性の胃腺がんおよび食道胃接合部腺がんの一次治療として、ゾルベツキシマブ(IMAB362) + CAPOX 療法(カペシタビンとオキサリプラチンを組み合わせた療法)群と、プラセボ + CAPOX 療法群を比較して有効性および安全性を検証する、グローバル、多施設、二重盲検無作為化第 III 相試験です。この試験には、米国、カナダ、英国、欧州、南米、アジアの 166 カ所の医療機関で 507 人の患者が登録されました。主要評価項目は、プラセボ + CAPOX 療法群と比較した、ゾルベツキシマブ + CAPOX 療法群の PFS です。副次評価項目には、OS、客観的奏効率、奏効期間、安全性と忍容性、QOL に関するパラメーターが含まれます。GLOW 試験のデータは、2023 年 3 月の米国臨床腫瘍学会(ASCO)プレナリーシリーズで最初に発表され、6 月 3 日の 2023 年 ASCO 年次総会においても口頭発表されました<sup>2</sup>。

### アステラス製薬株式会社について

アステラス製薬は、世界 70 カ国以上で事業活動を展開している製薬企業です。最先端のバイオロジーやモダリティ/テクノロジーの組み合わせを駆使し、アンメットメディカルニーズの高い疾患に対する革新的な医薬品の創出に取り組んでいます(Focus Area アプローチ)。さらに、医療用医薬品(Rx)事業で培った強みをベースに、最先端の医療技術と異分野のパートナーの技術を融合した製品やサービス(Rx+<sup>®</sup>)の創出にも挑戦しています。アステラス製薬は、変化する医療の最先端に立ち、科学の進歩を患者さんの「価値」に変えていきます。アステラス製薬の詳細については、(<https://www.astellas.com/jp/>)をご覧ください。

### 注意事項

このプレスリリースに記載されている現在の計画、予想、戦略、想定に関する記述およびその他の過去の事実ではない記述は、アステラス製薬の業績等に関する将来の見通しです。これらの記述は経営陣の現在入手可能な情報に基づく見積りや想定によるものであり、既知および未知のリスクと不確実な要素を含んでいます。さまざまな要因によって、これら将来の見通しは実際の結果と大きく異なる可能性があります。その要因としては、(i) 医薬品市場における事業環境の変化および関係法規制の改正、(ii) 為替レートの変動、(iii) 新製品発売の遅延、(iv) 新製品および既存品の販売活動において期待した成果を得られない可能性、(v) 競争力のある新薬を継続的に生み出すことができない可能性、(vi) 第三者による知的財産の侵害等がありますが、これらに限定されるものではありません。また、このプレスリリースに含まれている医薬品(開発中のものを含む)に関する情報は、宣伝広告、医学的アドバイスを目的としているものではありません。

### 参考文献

- \*1: Shitara K, et al. Zolbetuximab plus mFOLFOX6 in patients with claudin-18 isoform 2-positive, HER2-negative, untreated, locally advanced unresectable or metastatic gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma (SPOTLIGHT): a multicentre, randomized, double-blind, phase 3 trial. The Lancet. Published online April 14, 2023; S0140-6736(23)00620-7.
- \*2: Xu RH, Shitara K, Ajani JA, et al. Updates on Abstract 405736: Zolbetuximab + CAPOX in 1L claudin-18.2+ (CLDN18.2+)/HER2- locally advanced (LA) or metastatic gastric or gastroesophageal junction (mG/GEJ) adenocarcinoma: Primary phase 3 results from GLOW. Presented at: 2023 ASCO Annual Meeting. Abstract 405736.
- \*3: World Health Organization. Cancer Today. Available at: <https://gco.iarc.fr/today/>. Last accessed June 28, 2023.
- \*4: Rawla P and Barsouk A. Epidemiology of gastric cancer: global trends, risk factors and prevention. Przeglad gastroenterologiczny 2019;14(1):26-38.
- \*5: Sung H, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209-49.
- \*6: American Cancer Society. Signs and symptoms of stomach cancer (01-22-2021). Available at <https://www.cancer.org/cancer/stomach-cancer/detection-diagnosis-staging/signs-symptoms.html>. Last accessed June 28, 2023.

- \*7: National Cancer Institute. Gastric cancer treatment (PDQ®): patient version (08-24-2021). Available at <https://www.cancer.gov/types/stomach/patient/stomach-treatment-pdq>. Last accessed June 28, 2023.
- \*8: American Cancer Society. Esophageal cancer risk factors (06-09-2020). Available at <https://www.cancer.org/cancer/esophagus-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html>. Last accessed June 28, 2023.
- \*9: National Cancer Institute. Surveillance, Epidemiology, and End Results Program. Cancer stat facts: stomach cancer. Available at <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/stomach.html>. Last accessed June 28, 2023.
- \*10: American Cancer Society. About esophagus cancer (03-20-2020). Available at <https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8614.00.pdf>. Last accessed June 28, 2023.
- \*11: Sahin U, et al. FAST: a randomised phase II study of zolbetuximab (IMAB362) plus EOX versus EOX alone for first-line treatment of advanced CLDN18.2-positive gastric and gastro-oesophageal adenocarcinoma. *Ann Oncol.* 2021;32(5):609-19.