

各位



2024年02月08日

株式会社DNAチップ研究所
代表取締役社長の場亮
(コード番号 : 2397 東証スタンダード)
問合せ先 : 総務部 大塚 勉
電話番号 : 03-5777-1700 (代表)

業績予想の修正に関するお知らせ

当社は、2024年2月8日開催の臨時取締役会において、下記のとおり、最近の業績の動向等を踏まえ、2023年5月11日に公表しました2024年3月期業績予想を下記のとおり修正いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 当期の業績予想値の修正 (2023年4月1日~2024年3月31日) (単位: 百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
前回発表予想 (A)	700	△72	△57	△58	△9円13銭
今回修正予想 (B)	490	△260	△245	△250	△39円36銭
増減額 (B-A)	△210	△188	△188	△192	—
増減率 (%)	△30.0	-	-	-	—
(ご参考) 前期実績 (2023年3月期)	440	△222	△219	△220	△38円00銭

(2) 修正の理由

当社は、2022年12月16日に「肺がんコンパクトパネル[®] Dx マルチコンパニオン診断システム」(以下、肺がんコンパクトパネル)の承認事項の一部変更申請をいたしました。当初の計画では2023年夏頃に承認を予想しておりましたが、2024年1月26日に承認されました。この承認の遅れにより売上、損益ともに計画よりも下回る見込みとなりましたので、通期の業績予想を上記の通り修正いたします。

(3) 今後の予定

今回の承認の遅れにより検査単価が低いことで売上、損益ともに計画よりも下回りましたが、検査数は順調に推移し採用施設数も計画を上回るスピードで導入が進んでおります。また、特定非営利活動法人日本肺癌学会発行の「肺癌診療ガイドライン 2023年版」にも今回の追加承認が掲載されており、対象遺伝子数の面での弱みも解消されることから、施設導入がさらに加速し、売上、損益ともに貢献すると予測しております。

以上